



TIKKURILA

## LAKKABENSIINI 1050

ЛАККАБЕНЗИНИ 1050

<b>ТИП</b>	Высокоочищенный уайт-спирит.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской и очистки инструментов.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Лакокрасочные материалы, поверхности, требующие обезжиривания и инструменты, требующие отчистки.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

## ЛАККАБЕНСИНИ 1050

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	Бесцветный, прозрачный.
<b>Расход</b>	Обычно не более 10% от массы лакокрасочного материала.
<b>Фасовка</b>	1 л, 3 л, 10 л 1 л, 3 л и 10 л.
<b>Плотность (кг/л)</b>	0,78 кг/л.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неплотно закрытой или неполной таре свойства продукта могут изменяться. Выдерживает транспортировку при низких температурах.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



# ЛАККАБЕНСИИНИ 1050

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### **Окраска**

См. техническую характеристику конкретного материала.

### **Очистка инструментов**

См. техническую характеристику конкретного материала.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.