

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317  
PRODUCT  
CERTIFICATION

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в реестре данных  
государственной системы технического регулирования

" 05 " мая 20 23 г.

№ KZ.7500317.01.01.01470

Действителен до " 05 " мая 20 24 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 001241000996, Алматинский филиал Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Ауэзовский район, город Алматы, Микрорайон 8, 83, индекс: 050035

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Материалы лакокрасочные воднодисперсионные: краски, грунтовки, согласно приложений. СТ РК ГОСТ Р 52020-2007; серийное производство код ТН ВЭД ЕАЭС 3209100009

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "Тиккурила", юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, дом 16, индекс: 050062, фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Ельтайский, село Кокузек, учетный квартал 060, участок 653

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1202 Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий ; ТР РК 1398 Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей; ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НҚ; СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Материалы лакокрасочные воднодисперсионные. Общие технические условия. , п.п. 5.3.1т.1, 5.5, 6.2, Приложение Б т. Б.1 (показ. 10); «ЕСЭГТТПСЭН» № 299 от 28.05.2010г., гл. II, раз.5;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 060340006077, Товарищество с ограниченной ответственностью "Тиккурила", юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, дом 16, индекс: 050062

Сертификат выдан на основании Протоколов испытаний №№ 1365/С-1368/С, 1369/С ПБ, 1370/С ПБ от 02/05/2023г., Испытательная лаборатория строительной, промышленной, радиоэлектронной и бытовой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (аттестат: KZ.T.02.0498); Протоколов испытаний №№ 14377-14380 от 21/04/2023г., Испытательная лаборатория пищевой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (аттестат: KZ.T.02.0460); Акт анализа состояния производства № 105 от 03.05.2023г.;

Дополнительная информация Периодическую оценку осуществляет ОПС Алматинский филиал АО «НаЦЭКС» не реже одного раза в год. Маркировка соответствует Техническому регламенту.; Схема сертификации 3;

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия  
или уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.К.НУРМАШЕВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

А.КУАНДЫКОВА



KZ.O.01.0317

PRODUCT  
CERTIFICATION

### СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 05 " мамыр

№ KZ.7500317.01.01.01470

20 24 ж. " 05 " мамыр дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 001241000996, «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» акционерлік қоғамының Алматы филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000; нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 8-шағын аудан, 83, индексі: 050035

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Су-дисперсиялы лак-бояу материалдар: бояулар, төсеме бояулар, қосымшаларға сәйкес. СТ РК ГОСТ Р 52020-2007; Сериялық өндіріс.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3209100009

жасалған "Тиккурила" жауапкершілігі шектеулі серктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Қабдолов көшесі, 16 үй, индекс: 050062; нақты мекен жайы; Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Елтай ауыл аймағы, Көкөзек ауылы, есептік квартал 060, 653 телім

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1202 Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ҚР ТР 1398 Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ТР, 21.05.2021ж. № 348-НҚ ҚР СИМ бұйрығымен бекітілген; ҚР СТ ГОСТ Р "Сулы дисперсиялы лак-бояу материалдары. Жалпы техникалық шарттар", б.б. 5.3.1к.1, 5.5, 6.2, Қосымша Б к. Б.1 (көрсеткіш 10); "ЕСЭГТТПСЭН" №299 II тарау, 5 бөлім; ГОСТ 12.1.044-89

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 060340006077, "Тиккурила" жауапкершілігі шектеулі серктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Қабдолов көшесі, 16 үй, индекс: 050062

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген 02/05/2023ж. №№ 1365/С-1368/С, 1369/С ПБ, 1370/С ПБ сынақ хаттамалар, «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ Алматы филиалының құрылыс, өнеркәсіп, радиоэлектрондық және тұрмыстық бұйымдардың сынақ зертханасы (аттестат: KZ.T.02.0498); 21/04/2023ж. №№ 14377-14380 сынақ хаттамалар, «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ Алматы филиалының тамақ өнімдерінің сынақ зертханасы (аттестат: KZ.T.02.0460); 03.05.2023ж. № 105 өндіріс шарттарын тексеру актісі.

Қосымша ақпарат Мерзімді бағалауды «ҰССО» АҚ Алматы филиалының СРО орындайды, жылына кемінде бір рет. Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес; Сертификаттау схемасы 3

Сәйкестікті растау жөніндегі  
органның басшысы немесе ол  
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық  
қолтаңбамен

А.К.НУРМАШЕВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық  
қолтаңбамен

А.КУАНДЫКОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

" 05 " \_\_\_\_\_ мая 20 23 г.

№ \_\_\_\_\_ KZ.7500317.01.01.01470

Действителен до " 05 " \_\_\_\_\_ мая 20 24 г.



Лист \_\_\_\_\_ 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	3209100009	Краска для сухих и влажных помещений МОЮЩАЯСЯ	ТР РК 1202 Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий ; ТР РК 1398 Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей ; ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НК; СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Материалы лакокрасочные воднодисперсионные. Общие технические условия; «ЕСЭГТТПСЭН» № 299 от 28.05.2010г., гл. II, раз.5;
2	3209100009	Краска для стен и потолков «МОЮЩАЯСЯ»	
3	3209100009	Краска для потолков «EURO WHITE» белая глубоко-матовая	
4	3209100009	Краска для влажных помещений «EURO EXTRA 20 А, С»	
5	3209100009	Фасадная краска «ПРОФИ А, D»	
6	3209100009	Моющаяся краска «Универсал»	
7	3209100009	Акрилатная краска «ДЛЯ ФАСАДОВ А, D»	
8	3209100009	Интерьерная краска «EURO SMART 2 А»	
9	3209100009	Интерьерная краска «Универсал»	
10	3209100009	Грунтовка глубокого проникновения 2 в 1 «Универсал»	
11	3209100009	Краска для обоев и стен «EURO TREND А, С»	
12	3209100009	Краска «OASIS HALL & OFFICE А, С»	
13	3209100009	Универсальная краска ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ	
14	3209100009	Краска для влажных помещений «OASIS BATHROOM А и С»	
15	3209100009	Интерьерная краска супер белая «ПРОФИ»	
16	3209100009	Краска для стен и потолков «ИНТЕРЬЕРНАЯ»	
17	3209100009	Интерьерная краска стойкая к мытью «EURO POWER 7 А, С»	
18	3209100009	Латексная краска «ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ»	
19	3209100009	Укрепляющая акрилатная грунтовка «EURO PRIMER»	

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.К.НУРМАШЕВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

А.КУАНДЫКОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



Сәйкестік сертификатына  
қосымша

20 23 ж. " 05 " мамыр

№ KZ.7500317.01.01.01470

20 24 ж. " 05 " мамыр дейін жарамды



1 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
1	3209100009	Түс қағаз және қабырғалар үшін бояу «EURO TREND A, C»	ҚР ТР 1202 Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ҚР ТР 1398 "Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ТР, 21.05.2021ж. № 348-НҚ ҚР СИМ бұйрығымен бекітілген; ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 Сулы дисперсиялық лак-бояу материалдары. Жалпы техникалық шарттар; ЕСЭГТТПСЭН" №299 II тарау, 5 бөлім
2	3209100009	бояу «OASIS KITCHEN & GALLERY A, C» - Kitchen	
3	3209100009	Жууға болатын бояу«Универсал»	
4	3209100009	2 1- де терең енетін төсеме «Универсал»	
5	3209100009	Қасбеттік ақ бояу «Универсал»	
6	3209100009	төбелер үшін бояу «EURO WHITE» ақ терең күнгірт	
7	3209100009	Интерьерлік бояу «EURO MATT 3 A, C»	
8	3209100009	Ылғалды және құрғақ бөлмелер үшін бояу МОЮЩАЯСЯ	
9	3209100009	Жууға төзімді интерьерлік бояу «EURO POWER 7 A, C»	
10	3209100009	Интерьерлік бояу «EURO SMART 2 A»	
11	3209100009	Жууға болатын супер ақ «ПРОФИ»	
12	3209100009	«OASIS SUPER WHITE» ақ бояу	
13	3209100009	Латексті бояу «ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ»	
14	3209100009	Интерьерлік бояу супер ақ «ПРОФИ»	
15	3209100009	Әмбебап бояу ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ	

Сәйкестікті растау жөніндегі  
органның басшысы немесе ол  
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.К.НУРМАШЕВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

А.КУАНДЫКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия

" 05 " мая 20 23 г.

№ KZ.7500317.01.01.01470

Действителен до " 05 " мая 20 24 г.



Лист 2

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
20	3209100009	Краска «OASIS KITCHEN & GALLERY A, C» - Kitchen	
21	3209100009	Фасадная белая краска «Универсал»	
22	3209100009	Моющаяся краска супер белая «ПРОФИ»	
23	3209100009	Интерьерная краска «EURO MATT 3 A, C»	
24	3209100009	«OASIS SUPER WHITE» белая краска	

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.К.НУРМАШЕВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

А.КУАНДЫКОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



Сәйкестік сертификатына

қосымша

20 23 ж. " 05 " мамыр

№ KZ.7500317.01.01.01470

20 24 ж. " 05 " мамыр дейін жарамды



2 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
16	3209100009	Акрилатты бояу «ДЛЯ ФАСАДОВ А, D»	
17	3209100009	бояу «OASIS HALL & OFFICE А, С»	
18	3209100009	Қабырғалар мен төбелер үшін бояу «ИНТЕРЬЕРНАЯ»	
19	3209100009	Ылғалды бөлмелер үшін бояу «EURO EXTRA 20 А, С»	
20	3209100009	Қасбеттік бояу «ПРОФИ А, D»	
21	3209100009	Интерьерлік бояу «Универсал»	
22	3209100009	Қабырғалар мен төбелер үшін бояу «МОЮЩАЯСЯ»	
23	3209100009	Акрилатты нығайтатын төсеме «EURO PRIMER»	
24	3209100009	Ылғалды бөлмелер үшін бояу «OASIS BATHROOM А и С»	

Сәйкестікті растау жөніндегі  
органның басшысы немесе ол  
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.К.НУРМАШЕВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

А.КУАНДЫКОВА