



KZ.O.01.0841



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных  
государственной системы технического регулирования

от 15.08.2025г.

№ KZ.71841.05.01.44870

Действителен до 20.03.2027г.

### Орган по подтверждению соответствия

БИН 000640005170, Орган по подтверждению соответствия продукции, процессов и услуг ТОО "Фирма Торговая палата", юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Байконурский район, ул. Жиенкулова, 7, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Абая 13.

### Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве, торговой марки «TIKKURILA», контракт № 1235/KZ/90000350/01 от 24.03.2010г., Серийное производство

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3209100009;3209900000

### Изготовленная

"TIKKURILA OYJ", юридический адрес: Финляндия, Heidehofintie 2, 01300 Vantaa; PO Box 53, 01301 Vantaa, Finland Вантаа, фактический адрес: Финляндия, Kuninkaalantie 4, 01300 Vantaa, Finland

### Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК 348 Требования к маркировке продукции Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348-НҚ от 21.05.2021; ТР РК 405 Общие требования к пожарной безопасности Приказ МЧС РК №405 от 17.08.2021 года; ТР РК 1398 Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей Постановление Правительства Республики Казахстан №1398 от 29.12.2007 года Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) ЕСЭГТ № 299-О применении санитарных мер в таможенном союзе, П.П. гл. II, раздел 5, ГОСТ 33290-2015- Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия, П.П. п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 таб.1, 5.4 таб.2, 3, 4, 5; п. 5.5, 5.7

### Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 060340006077, Товарищество с ограниченной ответственностью "Тиккурила", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, дом 16, индекс: 050062, Обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия

### Сертификат выдан на основании

Протокола исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 25-08-15/10-02 - № 25-08-15/67-02 от 15/08/2025г., ИЦ ТОО "Фирма Торговая палата" (аттестат: KZ.T.01.0835); , Протокола исследований (испытаний), выданных лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 1041/8/Л - № 1041/56/Л от 25/07/2025г., испытательного центра Товарищества с ограниченной ответственностью "Казбио Тест" (аттестат: KZ.T.01.E0764);

### Дополнительная информация

Схема сертификации: 5, Сертификат системы менеджмента качества № KZ.Q.02.E0843.C23.05717 от 20/03/2024г., ОПС СМ ТОО «Business Expert KZ» ( аттестат: № KZ.Q.02.E0843) Периодическая оценка

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проводится не реже одного раза в год



## Приложение к сертификату соответствия



от 15.08.2025г.  
№ KZ.71841.05.01.44870  
Действителен до 20.03.2027г.

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата

| № | Код ТНВЭД ЕАЭС | Наименование продукции                                                                                                                                                            | Изготовитель     | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 3209900000     | Водоразбавляемая, колеруемая полупрозрачная морилка Pinja W-OilTCW BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.    | "TIKKURILA OYJ", |                                                            |
| 2 | 3209900000     | Грунтовочное масло на водной основе Pinja Wood StainTCW BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.               | "TIKKURILA OYJ", |                                                            |
| 3 | 3209900000     | Водоразбавляемая, колеруемая полупрозрачная морилка Pinja Pro PrimerA BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л. | "TIKKURILA OYJ", |                                                            |
| 4 | 3209900000     | Водоразбавляемая, колеруемая полупрозрачная морилка Pinja Pro PrimerC BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра                       | "TIKKURILA OYJ", |                                                            |

|    |            |                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|    |            | по от 0,9 л. по 25 л.                                                                                                                                                                                |                  |  |
| 5  | 3209900000 | Двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная краска Fontefloor EP 100A BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                   | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 6  | 3209900000 | Двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная краска Fontefloor EP 100CP BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                  | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 7  | 3209900000 | Двухкомпонентная полиуретановая краска на водной основе Fontefloor PU MattA BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.              | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 8  | 3209900000 | Двухкомпонентная полиуретановая краска на водной основе Fontefloor PU MattC BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.              | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 9  | 3209900000 | Водоразбавляемая, колеруемая полупрозрачная морилка Pinja Color HB ClearNot a base paint item, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л. | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 10 | 3209900000 | Краска силикатная фасадная Finngard Silicate FSA, FSC для наружных работ, фасованная в                                                                                                               | "TIKKURILA OYJ", |  |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

|    |            |                                                                                                                                                                     |                  |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|    |            | пластиковые и металлические ведра от 0,9 до 18л                                                                                                                     |                  |  |
| 11 | 3209100009 | Акрилатная краска Pinja ProA BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                              | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 12 | 3209100009 | Акрилатная краска Pinja ProC BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                              | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 13 | 3209100009 | Краска по дереву Pinja TopVVA BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                           | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 14 | 3209100009 | Краска по дереву Pinja TopVC BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                            | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 15 | 3209100009 | Водоземлюсионная колеруемая краска Pinja Flex Combi 25A BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л. | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 16 | 3209100009 | Водоземлюсионная колеруемая краска Pinja Flex Combi 25C BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в металлические и пластиковые ведра по от 0,9 л. по 25 л. | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 17 | 3209100009 | Полиуретановая грунтовка (антисептик) Pinjadur Primer FACTORY READYMADE                                                                                             | "TIKKURILA OYJ", |  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                           |                  |  |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|    |            | SHADE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                                                                                              |                  |  |
| 18 | 3209100009 | Полиуретановая грунтовка (антисептик) Pinjadur 30FAL BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                                          | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 19 | 3209100009 | Полиуретановая грунтовка (антисептик) Pinjadur 30FCL BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                                          | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 20 | 3209100009 | Водный полиуретановый лак Fontedur FL MattEFL BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                                                 | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 21 | 3209100009 | Отвердитель к полиуретановому лаку на водной основе Fontedur FL Matt HardenerNot a base paint item, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л. | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 22 | 3209100009 | Водоразбавляемая краска на акриловой основе Fontecryl 25FCL BASE, для наружных и внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра по от 0,9 л. по 25 л.                                   | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 23 | 3209100009 | Краска интерьерная                                                                                                                                                                                        | "TIKKURILA OYJ", |  |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

|    |            |                                                                                                                              |                  |  |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|    |            | Ässä 3 база А,С, для внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 2,7 до 18л                          |                  |  |
| 24 | 3209100009 | Краска интерьерная Ässä 1 база АР, для внутренних работ, фасованная в металлические ведра от 18л                             | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 25 | 3209100009 | Краска интерьерная Ässä 7 база А,С, для внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 2,7 до 18л       | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 26 | 3209100009 | Краска интерьерная Ässä 20 база А,С, для внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 2,7 до 18л      | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 27 | 3209100009 | Краска интерьерная Nova 12 база А, для внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 2,7 до 18л        | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 28 | 3209100009 | Краска интерьерная Nova 2 база АР, для внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 2,7 до 18л        | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 29 | 3209100009 | Краска интерьерная Nova 7 база А, С, для внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 2,7 до 18л      | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 30 | 3209100009 | Краска (антимикробная) Argentum Plus 7 А, для внутренних работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 2,7 до 18л | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 31 | 3209100009 | Грунтовка универсальная Luja Universal Primer АР, для внутренних работ, фасованная в пластиковые и                           | "TIKKURILA OYJ", |  |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

|    |            |                                                                                                                                                      |                  |  |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|    |            | металлические ведра<br>от 0,9 до 18л                                                                                                                 |                  |  |
| 32 | 3209100009 | Состав для сауны<br>SUPI SAUNASUOJA<br>EP, для внутренних<br>работ, фасованная в<br>пластиковые тары от<br>0,9 до 9л                                 | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 33 | 3209100009 | Лак для полов Pontti<br>Floor Lacquer 5 EP,<br>для внутренних<br>работ, фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 9л         | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 34 | 3209100009 | Лак для полов Pontti<br>Floor Lacquer 50 EP,<br>для внутренних<br>работ, фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 9л        | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 35 | 3209100009 | Краска для полов<br>Pontti Floor paint 30<br>A,C, для внутренних<br>работ, фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 9л      | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 36 | 3209100009 | Краска для полов<br>Pontti Floor paint 60<br>A,C, для внутренних<br>работ, фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 9л      | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 37 | 3209100009 | Лак для мебели<br>Helmi Furniture<br>Lacquer 30 EP, для<br>внутренних работ,<br>фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 9л | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 38 | 3209100009 | Воск для Helmi<br>Furniture Wax EP,<br>для внутренних<br>работ, фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,2 до 9л                 | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 39 | 3209100009 | Эмаль<br>быстросохнущая<br>Intact 40 A, C, для<br>внутренних работ,<br>фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 9л          | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 40 | 3209100009 | Эмаль                                                                                                                                                | "TIKKURILA OYJ", |  |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

|    |            |                                                                                                                                                             |                  |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|    |            | быстросохнущая<br>Intact 8 А, С, для<br>внутренних работ,<br>фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 9л                           |                  |  |
| 41 | 3209100009 | Лак интерьерный<br>Intact 10 EP, для<br>внутренних работ,<br>фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 9л                           | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 42 | 3209100009 | Лак интерьерный<br>Intact 30 EP, для<br>внутренних работ,<br>фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 9л                           | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 43 | 3209100009 | Грунт<br>универсальный<br>Intact Primer А, для<br>внутренних работ,<br>фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 9л                 | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 44 | 3209100009 | Краска акрилатная<br>фасадная Finngard<br>150 FC, FA для<br>наружных работ,<br>фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 18л        | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 45 | 3209100009 | Краска силиконовая<br>фасадная Finngard<br>Clean FLA, FLC, для<br>наружных работ,<br>фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 18л  | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 46 | 3209100009 | Краска акриловая<br>фасадная Finngard<br>Oraque VVA, VC,<br>для наружных работ,<br>фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 18л    | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 47 | 3209100009 | Краска для защиты<br>бетона FINNGARD<br>ACRYL BETON LA,<br>LC, для наружных<br>работ, фасованная в<br>пластиковые и<br>металлические ведра<br>от 0,9 до 18л | "TIKKURILA OYJ", |  |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

|    |            |                                                                                                                                                                                                   |                  |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 48 | 3209100009 | Краска для защиты бетона FINNGARD ACRYL BETON E LA, LC, для наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 0,9 до 18л                                                          | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 49 | 3209100009 | Штукатурка фасадная Finngard Clean 1,5 FTA, ETC для наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра 25 кг                                                                          | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 50 | 3209100009 | Грунт Finngard hydrosolpujoste, для наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 0,9 до 18л                                                                                  | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 51 | 3209100009 | Краска антикоррозионная Metallista 2-в-1 A,C, для наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 0,2 до 18л                                                                    | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 52 | 3209100009 | Грунтовка Rostex Super Akva, для внутренних и наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 0,2 до 18л                                                                        | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 53 | 3209100009 | Temanyl GFNot a base paint item однокомпонентная адгезионная грунтовка на основе поливинилбутирала, для внутренних и наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 0,9 до 25л | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 54 | 3209100009 | Fontefire ST 60-1Not a base paint item водоразбавляемая вспучивающаяся краска, для внутренних и наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра                                    | "TIKKURILA OYJ", |  |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|    |            | от 0,9 до 25л                                                                                                                                                                                                                    |                  |  |
| 55 | 3209900000 | Образец, не являющийся базовой краской» — это образцы краски, предназначенные для тестирования цвета, SampleNot a base paint item, для внутренних и наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 0,9 до 18л | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 56 | 3209100009 | Fontefire WFFACTORY READYMADE SHADE противопожарная краска на водной основе, для внутренних и наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 0,9 до 25л                                                       | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 57 | 3209100009 | Fontefire WF ClearNot a base paint item противопожарный, для внутренних и наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 0,9 до 25л                                                                           | "TIKKURILA OYJ", |  |
| 58 | 3209100009 | Лак Unica Akva Lacquer EPL, для внутренних и наружных работ, фасованная в пластиковые и металлические ведра от 0,2 до 18л                                                                                                        | "TIKKURILA OYJ", |  |

Руководитель органа по  
подтверждению  
соответствия или уполномоченное им  
лицо



Бекпосинова Айгерим Адилхановна

Эксперт-аудитор



Подковка Галина Павловна