

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317

PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 04 " мая 20 22 г.

№ KZ.7500317.01.01.00624

Действителен до " 03 " мая 20 23 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 001241000996, Алматинский филиал Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Нур-Султан, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Ауэзовский район, город Алматы, Микрорайон 8, 83, индекс: 050035

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Материалы лакокрасочные воднодисперсионные: краски, грунтовки, согласно приложений. СТ РК ГОСТ Р 52020-2007; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 3209100009

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "Тиккурила", юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, дом 16, индекс: 050062, фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, земли запаса района (около с. Береке)

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1202 Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий ; ТР РК 1398 Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей ; ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НК; СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Материалы лакокрасочные воднодисперсионные. Общие технические условия. , п.п. 5.3.1т.1, 5.5, 6.2, Приложение Б т. Б.1 (показ. 10); «ЕСЭГТТПСЭН» № 299 от 28.05.2010г., гл. II, раз.5; ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 060340006077, Товарищество с ограниченной ответственностью "Тиккурила", юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, дом 16, индекс: 050062

Сертификат выдан на основании Протоколы испытаний №№ 285/С – 297/С, 297-1/С, 298/С ПБ, 299/С ПБ от 22/04/2022г., Испытательная лаборатория строительной, промышленной, радиоэлектронной и бытовой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (аттестат: KZ.T.02.0498); Протоколы испытаний №№ 13260-13263 от 15/03/2022г., Испытательная лаборатория пищевой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (аттестат: KZ.T.02.0460); Акт анализа состояния производства № 79 от 25.04.2022г.;

Дополнительная информация Периодическую оценку осуществляет ОПС Алматинский филиал АО «НаЦЭкС» один раз в год. Маркировка соответствует Техническому регламенту; Схема сертификации 3;

**Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или**

уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.К.НУРМАШЕВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

А.КУАНДЫКОВА



KZ.O.01.0317

PRODUCT CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 22 ж. " 04 " мамыр

№ KZ.7500317.01.01.00624

20 23 ж. " 03 " мамыр дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 001241000996, «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» акционерлік қоғамының Алматы филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000; нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 8-шағын аудан, 83, индекс: 050035

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Су-дисперсиялы лак-бояу материалдар: бояулар, төсеме бояулар, қосымшаларға сәйкес. СТ РК ГОСТ Р 52020-2007; Сериялық өндіріс.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3209100009

жасалған "Тиккурила" жауапкершілігі шектеулі серктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Қабдолов көшесі, 16 үй, индекс: 050062; нақты мекен жайы; Қазақстан Республикасы, Алматы облысысы, Қарасай ауданы, ауданның босалқы жерлері (Береке ауылың қасында).

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1202 Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ҚР ТР 1398 Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ТР, 21.05.2021ж. № 348-НҚ ҚР СИМ бұйрығымен бекітілген; ҚР СТ ГОСТ Р "Сулы дисперсиялы лак-бояу материалдары. Жалпы техникалық шарттар", б.б. 5.3.1к.1, 5.5, 6.2, Қосымша Б к. Б.1 (көрсеткіш 10); "ЕСЭГТТПСЭН" №299 II тарау, 5 бөлім; ГОСТ 12.1.044-89

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 060340006077, "Тиккурила" жауапкершілігі шектеулі серктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Қабдолов көшесі, 16 үй, индекс: 050062

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген 22/04/2022ж. №№ 285/С – 297/С, 297-1/С, 298/С ПБ, 299/С ПБ сынақ хаттамалар, «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ Алматы филиалының құрылыс, өнеркәсіп, радиоэлектрондық және тұрмыстық бұйымдарды сынақтан өткізу зертханасы (аттестат: KZ.T.02.0498); 15/03/2022ж. №№ 13260-13263 сынақ хаттамалар, «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ Алматы филиалының тамақ өнімдерінің сынақ зертханасы (аттестат: KZ.T.02.0460); 25.04.2022ж. № 79 өндіріс шарттарын тексеру актісі.

Қосымша ақпарат Мерзімді бағалауды «ҰССО» АҚ Алматы филиалының СРО орындайды, жылына бір рет. Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес; Сертификаттау схемасы 3.

Сәйкестікті растау
жөніндегі органның
басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық
қолтаңбамен

А.К.НУРМАШЕВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық
қолтаңбамен

А.КУАНДЫКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия

" 04 " мая 20 22 г.

№ KZ.7500317.01.01.00624



Действителен до " 03 " мая 20 23 г.

Лист 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	3209100009	Краска моющая супербелая «ПРОФИ»,	
2	3209100009	Грунтовка глубокого проникновения 2-в-1 «Универсал»,	
3	3209100009	Универсальная краска ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ,	
4	3209100009	Краска фасадная белая «Универсал»,	
5	3209100009	Краска для стен и потолков ИНТЕРЬЕРНАЯ,	
6	3209100009	Краска интерьерная стойкая к мытью «EURO POWER 7A, C»,	
7	3209100009	Краска для влажных помещений «EURO EXTRA 20A,C»,	
8	3209100009	Краска моющая «Универсал»,	
9	3209100009	Латексная краска ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА.	
10	3209100009	Акрилатная краска ДЛЯ ФАСАДОВ А, D	
11	3209100009	Краска «OASIS SUPER WHITE» белая,	
12	3209100009	Краска для стен и потолков МОЮЩАЯСЯ,	
13	3209100009	Краска для влажных помещений «OASIS BATHROOM A,C»,	
14	3209100009	Краска интерьерная «Универсал»,	
15	3209100009	Краска фасадная «ПРОФИ А, D»,	
16	3209100009	Краска интерьерная «EURO SMART 2A»,	ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НҚ; ТР РК, утв. ПП РК: № 1202 от 17.11.2010г., № 1398 от 29.12.2007г.; «ЕСЭГТТПСЭН» № 299 от 28.05.2010г. гл. II, раз.5; СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 «Материалы лакокрасочные воднодисперсионные. ОТУ»; ГОСТ 12.1.044-2018

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.К.НУРМАШЕВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

А.КУАНДЫКОВА

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**



**Сәйкестік сертификатына
қосымша**

20 22 ж. " 04 " мамыр

№ KZ.7500317.01.01.00624

20 23 ж. " 03 " мамыр дейін жарамды



1 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
1	3209100009	Жуылатын супер ақ «ПРОФИ» бояуы,	
2	3209100009	Терең өнетін төсеме «Универсал» 1-де 2,	
3	3209100009	Әмбебап бояу ҚАСБЕТТІК ЖӘНЕ ИНТЕРЬЕРЛІК,	
4	3209100009	Қасбеттік ақ «Универсал» бояуы,	
5	3209100009	Қабырғаларға және төбелерге арналған ИНТЕРЬЕРЛІК бояуы,	
6	3209100009	Жууға төзімді интерьерлік «EURO POWER 7A, C» бояуы,	
7	3209100009	Ылғалды бөлмелерге арналған «EURO EXTRA 20A,C» бояуы,	
8	3209100009	Жуылатын «Универсал» бояуы,	
9	3209100009	Латексті бояуы ҚАБЫРҒАЛАРҒА ЖӘНЕ ТӨБЕЛЕРГЕ арналған,	
10	3209100009	Акрилатты ҚАСБЕТТІК А, D бояуы,	
11	3209100009	«OASIS SUPER WHITE» ақ бояуы,	
12	3209100009	Қабырғаларға және төбелерге арналған ЖУЫЛАТЫН бояуы,	
13	3209100009	Ылғалды бөлмелерге «OASIS BATHROOM A,C» бояуы,	
14	3209100009	Интерьерлік «Универсал» бояуы,	
15	3209100009	Қасбеттік «ПРОФИ А, D» бояуы,	
16	3209100009	«EURO SMART 2A» бояуы,	ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НҚ; ТР РК, утв. ПП РК: № 1202 от 17.11.2010г., № 1398 от 29.12.2007г.; «ЕСЭГТТПСЭН» № 299; СТ РК ГОСТ Р 52020- 2007; ГОСТ 12.1.044-2018
17	3209100009	Төбелерге «EURO WHITE» ақ жылтыр/күнгірт бояуы,	
18	3209100009	Интерьерлік супер ақ «ПРОФИ» бояуы,	

**Сәйкестікті растау
жөніндегі органның
басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға**

**Электрондық
қолтаңбамен**

А.К.НУРМАШЕВ

Сарапшы-аудитор

**Электрондық
қолтаңбамен**

А.КУАНДЫКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия

" 04 " мая 20 22 г.

№ KZ.7500317.01.01.00624



Действителен до " 03 " мая 20 23 г.

Лист 2

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
17	3209100009	Краска для потолков «EURO WHITE» белая глубоко-матовая,	
18	3209100009	Краска интерьерная супербелая «ПРОФИ»,	
19	3209100009	Краска «OASIS KITCHEN & GALLERY» А, С»,	
20	3209100009	Краска «OASIS HALL & OFFICE А,С»,	
21	3209100009	Краска для сухих и влажных помещений МОЮЩАЯСЯ,	
22	3209100009	Краска интерьерная «EURO MATT 3А,С»,	
23	3209100009	Краска для обоев и стен «EURO TREND А, С»,	
24	3209100009	Укрепляющая акрилатная грунтовка «Euro Primer»,	

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.К.НУРМАШЕВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

А.КУАНДЫКОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



Сәйкестік сертификатына
қосымша

20 22 ж. " 04 " мамыр

№ KZ.7500317.01.01.00624

20 23 ж. " 03 " мамыр дейін жарамды



2 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
19	3209100009	«OASIS KITCHEN & GALLERY» А, С» бояуы,	
20	3209100009	«OASIS HALL & OFFICE А,С» бояуы,	
21	3209100009	Құрғақ және ылғалды бөлмелерге арналған ЖУЫЛАТЫН бояуы,	
22	3209100009	Интерьерлік «EURO МАТТ 3А,С» бояуы,	
23	3209100009	Тускағаздарға және қабырғаларға арналған «EURO TREND А, С» бояуы,	
24	3209100009	Күшейтетін акрилатты төсеме «Euro Primer»,	

Сәйкестікті растау
жөніндегі органның
басшысы немесе ол
үәкілеттік берген тұлға

Электрондық
қолтанбамен

А.К.НУРМАШЕВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық
қолтанбамен

А.КУАНДЫКОВА