



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.000672.08.15

от 11.08.2015 г.

**Продукция:**

Краска для стен и потолков ОПТИВА КЕРАМИК СУПЕР МАТТ 3 (OPTIVA 3 CERAMIC). Изготовлена в соответствии с документами: паспорт безопасности, состав, техническая спецификация, сертификат качества. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Польша С.А.", ул. Мошицкого, д. 23, 39-200, Дебица, Польша ("Tikkurila Polska S.A.", Ul. Moscickiego 23, 39-200, Debica, Poland) (Польша). Получатель: компания "Тиккурила Польша С.А.", ул. Мошицкого, д. 23, 39-200, Дебица, Польша ("Tikkurila Polska S.A.", Ul. Moscickiego 23, 39-200, Debica, Poland) (Польша).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

в зданиях и сооружениях группы А, Б, В для декоративной отделки стен и потолков внутри помещений (наносится на гипсокартон, цементно-известковые штукатурки, бетонные основания, а также на ранее окрашенные поверхности)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.2818 от 29.07.2015 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 6010/0501/15 от 13.07.2015 г., № 6010/3329 от 15.07.2015 г., № 6010/698 от 28.07.2015 г., № 6010/898 от 24.07.2015 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. Л. П. И. О. Ф.)

№ 0301776