



TIKKURILA

СПАККЕЛИ PUUKITTI

СПАККЕЛИ

ТИП

Водоразбавляемая шпатлевка специального применения. Наполняемость составляет 2 мм без растрескивания. После высыхания Спаккели имитирует натуральный цвет дерева.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для мебели, дверей, панельных стен и потолков и других деревянных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для заделки неровностей на деревянных поверхностях внутри помещения. Зашпатлеванную поверхность легко лакировать, окрашивать или морить.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

SPAKKELI PUUKITTI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Цвет	Сосна (2203), береза (2200), дуб (2205), бук (2207), махагон (2210), белый (2208), темная береза (2202), темная сосна (2204), темный дуб (2206).
Расход	1 л/м ² при толщине слоя 1 мм.
Фасовка	0.2 л, 0.5 л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания (при 20±2°С и относительной влажности 65±5 %)	Тонкий слой шпатлевки можно шлифовать через 4 часа, более толстый слой считается высохшим к шлифованию на следующий день.
Плотность (кг/л)	1,8 кг/л.
Сухой остаток по объему (%)	67
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

СПАККЕЛИ ПУУКИТТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка

Очистить поверхность от грязи. Пыль и посторонние включения удалить щеткой.

Окраска

Очистить поверхность от грязи. Пыль и посторонние включения удалить щеткой. Наносите шпатлевку шпателем и при необходимости разводить водой. Углубления большого размера рекомендуется шпатлевать в несколько слоев. Поверхность шлифовать, пыль удалить. Поверхность можно морить, например, морилкой для панелей «Pirtti».

Обработка поверхности бесцветным или колерованным лаком для мебели «Kiva», «Unica Super» или «Paneeli-Assa», лаком для пола «Parketti-Assa» в зависимости от объекта.

Примечание

Обратите внимание на различие оттенков деревянной и зашпаклеванной поверхностей при обработке.

Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.